【特定薬剤管理指導加算2】トレーシングレポート(服薬情報提供書)

保険薬局または保健医療機関 ⇒ 谷津保健病院 薬剤科宛 FAX 047-451-0393

保険薬局: 保険医療機関 名称							報告日 经	F	,	月	日	
TEL				FAX			担当薬剤師					
担当医師 科 先生												
患者名 様						_	谷津保健病院ID					
レジメン												
化学療法	実施	日	年	月	日	•	体調確認日 全	Ę	月日	∃ (Day)	
有害事象	該当なし		Grad	le 1			Grade 2			Grade 3		
悪心(吐き気) 食欲不振		□ 食事量(:	こ影響のない	食欲低下力	がある。		明らかな体重減少(1kg 程度以上)や 水はない。食事量は減少する。	^悦 □	食事量や飲	水量が十分で	ない。	
嘔吐		□ 症状が動 る。	怪く、経過をみ	よる事が可	能であ		外来での点滴治療や内服治療が必要 思われる。(1日3~5回嘔吐)	۵ ع	入院して点え	滴治療等が必要 上回嘔吐)	要と思われる。	
口腔粘膜炎 (口内炎)			怪く、経過をみ	よる事が可	能であ		痛みや潰瘍がある。食事内容は症状 合わせる必要がある。食事は取れる。	= 0		、食事が取れる	درا _°	
味覚異常		- 0	の減少しない。	味覚変化 <i>た</i>	がある。		不快な味や味覚がなくなる等の食事量影響する味覚変化がある。	<u> </u>				
便秘		□時々下剤	削等を使用す	る。			毎日下剤等を使用する。日常生活に影響は少ない。		摘便する必がある。	要がある。日常	生活に影響	
下痢		日 普段と比 内で増え	上べて排便回記 える。	数が1日3	回の範囲		普段と比べて排便回数が1日4-6回立える。日常生活に影響は少ない。	H D	普段と比べ	て排便回数が1 3常生活に影響		
倦怠感 疲労			舌に影響がな	い。(軽い	だるさ)		- たる。日常主角に影音は少ない。 中程度のだるさがあるが、日常生活に響は少ない。	影 🗆		があり、日常生		
<u>級力</u> 心不全 間質性肺炎		□ 症状はな	ないが, 検査(ある	直や画像検	を査にて		中等度の活動や労作で症状がある		安静時また	はわずかな活動 ; 入院を要する		
頭痛			<u>める</u> 舌に影響がな	い。(軽い	痛み)		日常生活に影響は少ない。(中等度の み)			影響がある。		
関節痛·筋肉痛		日常生活	舌に影響がな	い。(軽い	痛み)		の) 日常生活に影響は少ない。(中等度の み))痛 □	日常生活に	影響がある。	強い痛み)	
発疹・皮疹		日常生活	舌に影響がな	い。治療 <i>†</i>	が必要な		ロ常生活に影響は少ない。治療が必 である。	要□	疼痛/潰瘍/響がある。	′落屑を伴う。日	常生活に影	
浮腫(むくみ)			舌に影響がな	ر۱°			である。 日常生活に影響は少ない。内服治療: 必要である。	⁵ □		影響がある。点	ā滴治療等が	
ざ瘡様皮疹			ンに丘疹、膿症 ・痛みはない		近後ある		が安 とめる。 顔・体に丘疹、膿疱が50個前後あり、 み・痛みを時に感じる	¥	顔·体·手足		が100個前後ある	
そう痒症		一 時にムス	ズムズするが、 なくとも眠れる なくとも眠れる	、掻くほどで	ではな		<u>のたっぱいというに応じる</u> 時に手がゆき、人前でも掻く。痒くて目 覚めることがある。	が□	かなり痒く、 で眠れない。	ほぼ常に掻い	。 ている。そう痒	
皮膚乾燥			な乾燥と鱗屑が		。かゆみ		- 見めることがめる。 - 乾燥と鱗屑が明らかにみられる。軽い - ゆみがある。	か □	乾燥が著明	ことが多い 日で鱗屑が多量 強いかゆみがる		
角化·亀裂		口 角化と浅	も も も き る も る し も る し る し る り る り る り り り り り り り り り り り		痛はな		角化があり、亀裂を認め、疼痛が時に く感じる。日常生活に影響がでることが			多発し、疼痛か		
爪囲炎		□ 軽度の乳	エルで影響がな 発赤、腫脹がる 舌に影響がな	ある。疼痛	はなく、		発赤、腫脹がみられ、疼痛を時に感じる。日常生活に影響がでることがある		発赤、腫脹を	<u>~~~~~~。</u> が著明で、疼痛 ハ。日常生活に		
色素沈着			表沈着; 社会		;影響は		手以外にも色素沈着; 社会心理学的な 影響を伴う	Į.	31,0	о н п	が自たし	
手足症候群			は底に違和感が	があり、疼	痛はな					強い疼痛を常に	で、大型の水疱 ニ感じ、日常生	
末梢神経障害		日常生活	舌に影響がな	い。(軽い	症状)		日常生活に影響は少ない。(中等度の状)	'症 □		影響がある。	強い症状)	
流涙		日常生活	舌に影響がな	い。(軽い	症状)		日堂生活に影響は少ない。(中等度の	'症 □	日常生活に	影響がある。(強い症状)	
備考		_							_	_		

保険薬局または保険医療機関の皆様へ

緊急性のある問い合わせは、各外来診療科へ電話にて連絡をお願い致します。

電話 047-451-6000 (代)